

Impresoras móviles para servicios de salud ZQ600 Healthcare Series

REDUZCA EL RIESGO DE ERRORES EN LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS FÁCILMENTE CON UNA IMPRESIÓN MÓVIL DE PRIMERA CALIDAD EN EL CENTRO MÉDICO

¿Desea mejorar la precisión del etiquetado de muestras, la productividad del personal y la seguridad de los pacientes? Con la línea de impresoras para servicios de salud ZQ600 Healthcare Series, puede hacerlo. La ZQ600 toma la popular plataforma QLn de Zebra y la mejora aún más, al agregar tecnología avanzada y diseño innovador que impulsan la productividad, la facilidad de uso y la capacidad de administración a un nuevo nivel. Diseñadas específicamente para servicios de salud, estas impresoras compactas están fabricadas para resistir a la desinfección constante. La pantalla a color facilita consultar el estado de la impresora. La tecnología avanzada de la batería alimenta cada minuto del turno más largo. La ZQ600 ofrece las conexiones inalámbricas más rápidas y confiables para interiores, y su departamento de TI descubrirá que la ZQ600 es más fácil de integrar, administrar y asegurar gracias al sistema operativo Link-OS® de Zebra y el poderoso conjunto de aplicaciones, utilidades y herramientas para desarrolladores de Print DNA. Impresora ZQ600 Healthcare Series: la nueva versión del estándar de excelencia para el etiquetado móvil de muestras.



Características de primera calidad para la máxima productividad

Las conexiones inalámbricas más modernas para impresiones rápidas, confiables y seguras

Las impresoras de Zebra son conocidas por liderar el mercado en la tecnología inalámbrica, y la ZQ600 Series ofrece las conexiones inalámbricas más rápidas y confiables en interiores. Gracias a la compatibilidad con wifi 802.11ac y a los protocolos de seguridad más modernos, además de Bluetooth 4.1 Classic y Bluetooth Low Energy, los profesionales de salud obtienen conexiones increíblemente rápidas y seguras.

Itinerancia rápida 802.11r estándar en la industria para un acceso sin problemas

Los profesionales de salud rara vez se quedan quietos. La compatibilidad con la tecnología de itinerancia rápida 802.11r ofrece la conexión inalámbrica confiable que necesitan los profesionales de salud.

La única con activación instantánea por wifi de la industria

Cada segundo cuenta en el crítico mundo del cuidado de la salud y, por esto, la ZQ600 ofrece activación instantánea por wifi. Esta impresora inteligente cambia al modo descanso por inactividad cuando deja de trabajar y se reactiva automáticamente cuando el usuario envía un trabajo de impresión para ofrecer disponibilidad inmediata, además del ciclo de batería máximo. Y, a diferencia de otras impresoras móviles, la activación instantánea de la ZQ600 funciona con wifi y Bluetooth.

Con la pantalla a color grande, la configuración y operación son muy sencillas

Es fácil configurar y mantener la ZQ600 Series gracias a su pantalla

grande, interfaz simple de usar y menú sencillo de personalizar. La pantalla cambia de color cuando la impresora está pausada o en estado de error, como cuando no tiene suministros o el pestillo está abierto, para que los usuarios sepan al instante lo que la impresora necesita para estar en funcionamiento. Y dado que la ZQ600 Series está basada en el sistema de menú Link-OS de Zebra, obtendrá una interfaz y experiencia de usuario igual a las de otras impresoras móviles, desktop e industriales que funcionan con Link-OS de Zebra para reducir la curva de aprendizaje.

Reforzada para la empresa: fabricada para usar todo el día, todos los días

Si bien la ZQ600 es liviana y cómoda para usar durante todo un turno, cuenta con numerosas características que le ofrecen durabilidad a largo plazo, como el sobremoldeado, una pantalla de vidrio templado y un diseño perfecto de una única pieza. La resina de primera calidad es uno de los plásticos más resistentes disponibles para mayor resistencia a los impactos. Y la gran cantidad de mejoras mecánicas del diseño aumenta aún más la resistencia y el tiempo de funcionamiento de la impresora.

Soporta la desinfección constante

La ZQ600 Series es construida con materiales de grado médico resistentes a desinfectantes que se pueden limpiar de forma segura en cada uso, para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes en hospitales y clínicas.

Administración de alimentación y batería superior

La batería de mayor capacidad en su clase

Los profesionales de salud dependen de sus impresoras móviles prácticamente en cada momento del día. Con la batería de 3250 mAh de alta capacidad de la ZQ600, puede asegurarse de que todos los trabajadores tendrán la energía suficiente durante todo el turno.

Haga más con una sola carga a través de la tecnología Power Smart Print Technology™ de Zebra

Esta tecnología patentada de Zebra maximiza la eficiencia al proporcionar la cantidad exacta de energía requerida para ofrecer las impresiones de mayor calidad. Las impresoras con PSPT ahorran aproximadamente del 20 al 30 % de su batería.

Extraordinarias capacidades de administración de batería con la tecnología PowerPrecision+ de Zebra

La batería PowerPrecision+ de la ZQ600 Series ofrece la tecnología más avanzada en carga y administración de baterías. Con una amplia variedad de datos de la batería fácilmente accesibles, es más fácil que nunca identificar, quitar y reemplazar baterías antiguas antes de que afecten la productividad. Puede asegurarse de que todos los profesionales de servicios de salud comiencen cada turno con una batería completamente cargada y en perfecto estado. Y una mejor visibilidad del estado de la batería significa que puede reducir la cantidad de baterías de repuesto.

La plataforma avanzada que crece con su negocio

Zebra Print DNA: transformación de las impresoras desde adentro

El hardware de la impresora es tan solo el comienzo de lo que necesita para maximizar el valor de sus impresoras. La ZQ600 Series funciona con Link-OS, el sistema operativo para las impresoras Zebra, y Print DNA, una combinación de herramientas de productividad, administración, desarrollo y visibilidad. Como resultado, obtiene una experiencia de impresión superior gracias al rendimiento mejorado, a la administración remota simplificada y a una integración más sencilla.

Gran capacidad de memoria para compatibilidad con las aplicaciones existentes y futuras

La ZQ600 Series ofrece 256 MB de memoria RAM y 512 MB de memoria Flash, para ofrecer capacidad más que suficiente para todas las fuentes y los gráficos que necesita en la actualidad, así como para todas las actualizaciones de firmware y nuevas herramientas Print DNA del futuro.

Compatible con la versión anterior de los accesorios QLn

Con más de un millón de unidades vendidas, la QLn Series de Zebra fijó el estándar para el etiquetado preciso de muestras. Ahora, la línea ZQ600 Series para servicios de salud vuelve a elevar el estándar. Y gracias a que la ZQ600 Series es compatible con las versiones anteriores de los accesorios QLn, puede actualizar a la última plataforma y al diseño más inteligente sin comprar accesorios nuevos ni reconstruir la ubicación dedicada a los equipos.

Tiempo de funcionamiento máximo con opciones de administración remota integrales

Resuelva problemas más rápido con el soporte Ethernet

La administración remota es sencilla con el soporte Ethernet. Al colocar la impresora en la estación de acoplamiento al final de cada turno, el personal de TI puede actualizar el firmware de forma remota según sea necesario para asegurarse de que todas las impresoras funcionen al máximo de su rendimiento. Si el personal tiene un problema, simplemente puede colocar la impresora en la estación de acoplamiento para obtener un diagnóstico remoto y, así, eliminar el tiempo de inactividad y los costos asociados con el envío de una impresora al depósito de reparación cuando no hay ningún problema físico.

Administre fácilmente todas sus impresoras, desde un solo lugar

Con nuestras herramientas de administración remotas, integrales y flexibles, puede mantener, asegurar, diagnosticar y solucionar los problemas de las impresoras de forma simple y fácil, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Use la herramienta gratuita Printer Setup Utilities para simplificar las tareas de instalación y configuración directa. Y con Printer Profile Manager Enterprise opcional, puede administrar una impresora, un grupo específico o todas las impresoras en cualquier parte del mundo. Esta solución basada en el navegador le permite reconocer al instante cada una de las impresoras con Link-OS de su red, sin necesidad de rastrear, configurar o diagnosticar y resolver problemas de las impresoras de forma manual.

Fácil integración con su sistema de administración de dispositivos

Administre con facilidad todos sus dispositivos e impresoras móviles Zebra desde un solo panel, lo que incluye la ZQ600 Series. Con los conectores MDM de Print DNA, puede integrar fácilmente las impresoras ZQ600 Series en red a su sistema de administración de dispositivos AirWatch o SOTI MobiControl existente. Y si está usando Ivanti Avalanche (con tecnología de Wavelink), la ZQ600 Series ofrece compatibilidad con Avalanche lista para usar.

Asegure la confiabilidad constante con los diagnósticos del cabezal de impresión

Con la ZQ600 Series, no necesita preocuparse por el tiempo de inactividad de un cabezal de impresión desgastado. Nuestro exclusivo diagnóstico del cabezal de impresión proporciona visibilidad del estado de los cabezales de impresión durante su implementación, lo que le permite tomar medidas antes de que se vea afectada la productividad.

Proteja los datos confidenciales de los pacientes y de su negocio con PrintSecure

Esta función gratuita de Print DNA facilita la configuración de más de 30 ajustes para optimizar la seguridad de la impresora a fin de proteger sus datos e infraestructura al crear conexiones seguras con la impresora y bloquear el acceso no autorizado.

Suministros certificados de Zebra, siempre excepcionales

Los suministros de impresión pueden afectar en todo, desde la duración del cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. Por esto diseñamos, producimos y probamos rigurosamente nuestra propia línea de suministros para impresión térmica, para asegurarnos de que su impresora Zebra tenga un rendimiento uniforme y optimizado, además de garantizarle tranquilidad. Las etiquetas IQ Color de Zebra se desarrollaron para cumplir con la norma aprobada por el CLSI para la recolección de muestras y otorgar a los médicos la posibilidad de resaltar el estado de prioridad y el tipo de recipiente en rojo, según lo indicado en el lado izquierdo de la etiqueta. Asimismo, ofrecemos etiquetas de papel estándar y etiquetas de polipropileno resistentes a la humedad para usar con muestras que necesitan colocarse en hielo cuando se recolectan.

Maximice el tiempo de funcionamiento, las operaciones comerciales y la visibilidad de las impresoras con servicios

Invierta en impresoras Zebra para atender mejor a sus pacientes y ayudar a sus empleados a ahorrar tiempo valioso. Ahora, puede garantizar el rendimiento predecible y eliminar los gastos de reparaciones no programadas con Zebra OneCare. Obtenga un soporte técnico incomparable directamente de Zebra, además de servicios de reparación integrales, como daños accidentales y plazos de reparación y reposición definidos. Y los servicios de visibilidad de Zebra proporcionan la perspectiva en tiempo real sobre la información operativa de la impresora que necesita para aumentar su disponibilidad y optimizar el uso dentro de su flujo de trabajo.

ZQ600 HEALTHCARE SERIES: IMPULSE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL Y LA PRECISIÓN DEL ETIQUETADO DE MUESTRAS CON LA PRÓXIMA EVOLUCIÓN EN IMPRESIÓN MÓVIL.

Para obtener más información acerca de la ZQ600 Series, ingrese a www.zebra.com/zq600

Accesorios de la ZQ600 Healthcare Series

La impresora ZQ600 Healthcare Series ofrece todos los accesorios que usted necesita, desde energía y carga hasta opciones de transporte y protección, cables y más.

Accesorios de carga de litio ión

Soporte Ethernet



Soporte Ethernet de un compartimento



Soporte Ethernet de cuatro compartimentos

Conecte las impresoras ZQ600 a su red Ethernet cableada a través del soporte Ethernet ZQ600 para permitir que su equipo de informática o personal de operaciones administre las impresoras fácilmente de forma remota, lo que garantiza que todas las impresoras funcionen de forma óptima y estén listas para usar. El soporte Ethernet puede establecer comunicaciones a través de redes de 10 o 100 Mbps con detección automática.

Además, el soporte Ethernet ZQ600 de un compartimento carga la batería cuando se encuentra en la impresora, mientras que la versión de cuatro compartimentos (con kit de montaje de pared opcional) carga cuatro impresoras a la vez. La versión de cuatro compartimentos incluye un interruptor Ethernet interno y una segunda puerta Ethernet, para que pueda conectar y administrar soportes Ethernet de cuatro compartimentos (un total de 16 impresoras) desde una sola puerta..

La impresora continúa funcionando perfectamente, por lo que puede imprimir mientras se encuentra en cualquiera de los soportes. Las luces LED del soporte indican el estado de la alimentación de CC y de la conexión Ethernet.

La administración remota de la impresora a través de Ethernet permite:

- Administrar la batería para supervisar su estado. Saber el nivel de vida útil de cada batería simplifica la administración central de su conjunto de baterías de repuesto.
- Administrar el firmware para actualizar el firmware de la impresora, lo que elimina la necesidad de que el personal de informática se traslade a las instalaciones del usuario o de enviar la impresora a una sucursal central para su actualización.
- Administrar las impresoras para actualizar plantillas, fuentes y gráficos para imprimir nuevos formatos de etiquetas.
- Administrar dispositivos para actualizar archivos de inicio (p. ej., sistema de configuración), WML (panel delantero) o HTML (navegador), a fin de mejorar o modificar la configuración y el monitoreo de estado.
- Administrar redes para actualizar claves de cifrado o archivos de certificado para mantener el mayor nivel de seguridad.
- Detectar y resolver problemas de la impresora local, sin tener que enviarla a un centro de reparación.
- Capacidad de administrar impresoras con Bluetooth, que antes estaban fuera de la red.

¿Qué incluye el soporte?

Unidad con adaptador de CA: Soporte, adaptador de CA, cable de alimentación y CD con documentos que incluyen el manual del usuario y la guía de instalación del soporte. El soporte de un compartimento se puede solicitar con un adaptador de CA estándar o que cumple con IEC 60601.

Unidad de soporte: Soporte y CD con documentos que incluyen manual del usuario y la guía de instalación del soporte (el adaptador de CA se puede comprar por separado).

Adaptador de CA



Conecte el adaptador de CA que cumple con IEC 60601 a su impresora ZQ600 y al tomacorriente de la pared para cargar la batería PowerPrecision+ de su impresora sin retirarla. La impresora puede imprimir etiquetas y realizar otras funciones durante el proceso de carga. Se muestra con la impresora con fines ilustrativos; la impresora no está incluida.

Continúa en la siguiente página

Accesorios de la ZQ600 (cont.)

Accesorios de carga de litio ión (cont.)

Cargador de batería de una ranura



Conecte y cargue una sola batería PowerPrecision+ de litio ión de impresoras. Fuente de alimentación integrada. Se envía con cable de alimentación para su región.

Cargador de batería de tres ranuras



Conecte y cargue hasta tres baterías PowerPrecision+ de litio ión de impresoras al mismo tiempo. El cargador de baterías de tres ranuras incluye fuente y cable de alimentación para su región.

Cargador de batería doble de tres ranuras con conexión de cable "Y"



Conecte y cargue hasta seis baterías PowerPrecision+ de litio ión de impresoras al mismo tiempo. El cargador dual de baterías de tres ranuras incluye fuente, cable "Y" y cable de alimentación específico del país. Requiere el cable de alimentación adecuado para su región.

Correas/estuches de transporte



Correa de mano: Permite llevar la impresora en la mano.

Correa para el hombro: Permite llevar la impresora colgada en el hombro. También está disponible en una versión para servicios de salud compatible con la misma resistencia a los agentes de limpieza que la impresora.

Estuche blando: Agregue una capa de protección adicional para ambientes hostiles con este estuche flexible. Mientras se encuentra en el estuche, la impresora tiene resistencia contra el agua y el polvo ambiental con calificación IP54. Los estuches tienen aberturas para cambiar suministros y baterías y ofrecen acceso a todos los conectores. Incluye correa para el hombro.

Especificaciones de la ZQ600 Healthcare Series

FUNCIONES ESTÁNDARES	
• Materiales plásticos fáciles de desinfectar en una gama de colores para servicios de salud • Conectividad para los sistemas operativos iOS de Apple®, Android y Windows Mobile • Impresión térmica directa de códigos de barras, texto y gráficos • Lenguajes de programación CPCL, EPL™ y ZPL® • Memoria Flash de 512 MB compatible con programas descargables, formatos de recibos, fuentes y gráficos (128 MB disponibles para el almacenamiento del usuario) • Batería de litio ión PowerPrecision+ removible y recargable de 3250 mAh (nominal) 23,4 Wh • Cargador de batería integrado • Clip para cinturón para una impresión cómoda y discreta • Detecta marcas negras y muescas en los suministros mediante sensores en posición central fija • Modo “despegar y presentar” fácil de usar • Sensor de etiqueta presente para expedir una etiqueta por vez • Barra de corte para retirar fácilmente las etiquetas • Carga de suministro central para varios anchos de rollo • Diseño convexo para carga fácil de suministros • Administración: Mirror, SNMP, servidor web, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ e Ivanti Avalanche® (con tecnología Wavelink) • Pantalla a color grande y fácil de leer (288 x 240 píxeles) • La pantalla a color se puede personalizar con WML (texto e íconos) • Botones de navegación de cinco vías, dos teclas definidas por el software • Alertas de color de la impresora en la pantalla • Resistente a múltiples caídas desde 5 pies (1,52 m) sobre concreto • Calificación IP43 de resistencia al agua y al polvo (IP54 con estuche blando) • Procesador ARM de 400 Mhz, 32 bits • Compatible con XML • Permite realizar impresiones verticales y horizontales • Las impresoras pueden usarse en cualquier orientación • Enlaces de códigos de barras QR a páginas web de ayuda • El software Print Touch de Zebra facilita las conexiones por Bluetooth y abre páginas web de ayuda con dispositivos activados por Near Field Communication (NFC) • Odómetro de etiquetas • Compatibilidad con NTP (protocolo de tiempo de red) por wifi o Ethernet • Es compatible con la solución de manufactura, Network Connect de Zebra, cuando se usa con el soporte Ethernet	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	ZQ610: 6,5 pul. Pr. x 3,5 pul.An. x 2,75 pul. Al. 165 mm Pr. x 89 mm An. x 70 mm Al. ZQ620: 6,8 pul. de profundidad x 4,pul. de ancho x 3,3 Al. 173 mm Pr x 117 mm An. x 84 mm Al.
Peso con batería	ZQ610: 1,33 lb/0,6 kg ZQ620: 1,6 lb / 0,73 kg
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA	
Sistema operativo	Link-OS®
Resolución	203 ppp (8 puntos por mm)
Memoria	Memoria RAM de 256 MB; memoria Flash de 512 MB (estándar)
Ancho máximo de impresión	ZQ610: 1,9 pul./ 48 mm ZQ620: 2,8 pul./72 mm
Velocidad máxima de impresión	Hasta 115 mm (4,5 pul.) por segundo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA (CONT.)	
Sensores de medios	Detecta marcas negras y muescas en los suministros con sensores en posición central fija; sensor de etiqueta presente para expedir solo una etiqueta por vez
Largo de impresión	Mínimo: 0,5 pul. / 12,7 mm Máximo: 32 pul./813 mm
Alimentación	Batería de litio ión PowerPrecision+ removible y recargable de 3250 mAh (nominal) 23,4 Wh
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS	
Largo máximo de etiquetas y soporte	ZQ610: 0,5 pul. (12,7 mm) a 32 pul. (813 mm) o continuo ZQ620: 0,5 pul. (12,7 mm) a 32 pul. (813 mm) o continuo
Ancho del material	ZQ610: 1 pul. (25 mm) a 2,18 pul. (55,4 mm) ZQ620: 1 pul. (25 mm) a 3,125 pul. (79 mm)
Tamaño máximo de la bobina	ZQ610: 2,2 pul. (55,9 mm) de diámetro externo en un eje de 0,75 pul. (19 mm) o de 1,375 pul. (34,9 mm) de diámetro interno ZQ620: 2,6 pul. (66 mm) de diámetro externo en un eje de 0,75 pul. (19 mm) o de 1,375 pul. (34,9 mm) de diámetro interno
Grosor	De 2,3 a 5,5 mil para stock de identificadores o 6,5 mil para stock de etiquetas
Tipos de material	Etiquetas e identificadores con troquel, etiquetas sin soporte, papel de recibos, etiquetas separadas por muescas y marcas negras
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO	
Ambientales	Temp. de funcionamiento: 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) Humedad operativa: 10% a 90% sin condensación Temperatura de almacenamiento/transporte: -13 °F a 149° F (-25° C a 65° C)* Humedad de almacenamiento: 10% a 90% sin condensación
Homologaciones	Emisiones: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Clase B, EN60950, EN55024 y VCCI Clase B Susceptibilidad: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 y EN61000-4-5 Seguridad: CE, TÜV, CSA
FIRMWARE	
Lenguajes de programación CPCL, EPL y ZPL ZBI 2.x™: poderoso lenguaje de programación que permite que las impresoras ejecuten aplicaciones independientes, se conecten a equipos periféricos y más	
SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS	
Proporciones de códigos de barra: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1 Códigos de barras lineales: Code 39, Code 93, UCC/EAN 128, Code 128, Codabar (NW-7), entrelazado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, complemento de 2 y 5 dígitos, EAN-8, EAN-13, complemento de 2 y 5 dígitos Códigos de barras 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, familia GS1/ DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC 39	
FUENTES Y GRÁFICOS	
Fuentes estándar: 25 fuentes de mapas de bits, 1 fuente suavizada escalable (CG Triumvirate Bold Condensed*) Fuentes opcionales: fuentes de mapas de bits/escalables para descargar Conjuntos de caracteres internacionales (opcionales): chino (tradicional/ simplificado); japonés; coreano; tailandés; vietnamita *Incluye UFST® de Agfa Monotype Corporation	

La ZQ600 Healthcare Series es ideal para las siguientes aplicaciones:

Servicios de salud

- Recolección móvil de muestras
- Administración de bancos de sangre
- Etiquetado de envase de leche materna

Especificaciones de la ZQ600 Healthcare Series (cont.)

CAPACIDADES DE INTERFAZ Y DE COMUNICACIÓN

Radiofrecuencia 802.11ac ZebraNet® con compatibilidad para:

- Cifrado WEP, TKIP y AES
- WPA y WPA2
- 802.11 x (con WEP, WPA o WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11 d y 802.11 i
- Radio dual Bluetooth 4.1 simultánea
- Certificación Wi-Fi
- Itinerancia veloz a través de almacenamiento en caché Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reanudación de sesión EAP-Fast o 802.11r
- Compatibilidad con modo ad hoc

Radiofrecuencia Bluetooth 4.1 (Classic y BLE)

- Modos de seguridad de 1 a 4
- Certificación "Made for iPod/iPhone/iPad"
- Conexión clave

Compatibilidad con **Ethernet 10/100** (mediante soporte para carga)

Especificaciones de las comunicaciones por cable

- Interfaz de alta velocidad USB 2.0 (12 Mbps)
- Conector mini-B con aliviador de tensión opcional
- Interfaz serial: Puerta RS-232C de 14 clavijas para comunicaciones al terminal o con otro anfitrión hasta 115,2 Kbps

OPCIONES Y ACCESORIOS

A continuación una lista de los accesorios principales. Consulte la Guía de accesorios para impresoras móviles para obtener una lista detallada de todos los accesorios disponibles para la ZQ600 Series:

Opciones de carga: dentro de la impresora

- Adaptador de CA con certificación IEC 60601 para entornos médicos
- Soporte individual: soporte de carga de un compartimento Ethernet con adaptador de CA conforme a IEC60601
- Soporte cuádruple: soporte de carga de cuatro compartimentos con Ethernet y adaptador de CA, con interruptor interno y puerto para apilar

Opciones de carga: fuera de la impresora

- Cargadores de batería de uno, tres y seis compartimentos

Baterías de repuesto

Opciones de transporte

- Correa para el hombro: disponible en una versión estándar o para servicios de salud (la versión para servicios de salud ofrece la misma resistencia a los agentes de limpieza que la impresora)
- Correa de mano
- Estuche blando: ofrece calificación IP54

OPCIONES Y ACCESORIOS (CONT.)

Impresión sin liner (solo con rodillo de la platina de silicona); exclusiva de la ZQ620

ZBI 2.x

Base de impresora para montaje en mesa

Cables seriales y USB con aliviador de tensión

SOLUCIONES DE SOFTWARE PRINT DNA

Herramientas de Desarrollo	Con la integración más rápida, fácil e inteligente de las impresoras Zebra con sus dispositivos y aplicaciones, sus soluciones de impresión de Zebra estarán funcionando en menos tiempo y con menos costos.
Herramientas de administración	Minimice el esfuerzo de TI y maximice su control con las herramientas de administración de Print DNA, la forma fácil de agregar y administrar impresoras en cualquier lugar, desde unas pocas impresoras hasta miles de impresoras en todo el mundo.
Herramientas de productividad	Alcance nuevos niveles de productividad con innovaciones que optimizan tareas y flujos de trabajo, mejoran el rendimiento de los dispositivos y solucionan hoy los problemas de impresión futuros.
Herramientas de visibilidad	Sin importar si actualmente cuenta o no con una solución de administración de dispositivos móviles implementada, las robustas herramientas de visibilidad ofrecen información inigualable sobre el estado, uso y rendimiento de la impresora.

GARANTÍA DE PRODUCTO

Las impresoras ZQ600 Series tienen garantía contra defectos de fabricación y materiales durante 1 (un) año desde la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite: www.zebra.com/warranty.

SERVICIOS RECOMENDADOS

Los servicios Zebra OneCare Essential y Select maximizan la disponibilidad y productividad de sus dispositivos. Entre las características principales se destaca soporte técnico 24/7, cobertura integral, reemplazo avanzado y actualizaciones de software. Hay servicios de visibilidad opcionales disponibles. Para obtener más información, ingrese a www.zebra.com/zebraonecare. (Nota: La disponibilidad del servicio puede variar según la región.)



SOFTWARE DE PRINT DNA

La impresora admite nuestra potente solución Print DNA con paquetes de aplicaciones, utilidades y herramientas de desarrollo para conseguir un mejor desempeño, una administración remota simplificada e integraciones más simples.



Las funciones de Print DNA pueden variar según el modelo y es posible que se requiera un contrato de soporte. Para obtener más información, ingrese a www.zebra.com/printdna.

1 - Cumple con MIL-STD-810G

Las características están sujetas a disponibilidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Sede corporativa en Norteamérica
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina
+1 866-230-9494
la.contactme@zebra.com

DATOS DE CONTACTO REGIONAL Y REDES SOCIALES



(502) 2326-8383	Guatemala
(507) 270-4444	Panamá
(503) 2526-9206	El Salvador
(504) 2566-0426	Honduras
(505) 2266-2050	Nicaragua
(506) 4000-0482	Costa Rica
5528654081	México

www.grupo-megabyte.net
info@grupo-megabyte.net

Redes Sociales:



[GrupoMegabyteCA](#)



[GrupoMegabyte](#)



[GrupoMegabyte01](#)



[GrupoMegabyteCA](#)



[GrupoMegabyte](#)